

MMC コマンド一覧表

| 表示コマンド | |
|----------------|--|
| CloseIE | 開いている全てのブラウザ画面を閉じます。 |
| TextLabel | ラベル(ショートテキスト)を表示します。 |
| TextTelop | テキスト情報をテロップ表示します。 |
| ViewExcel | Excelファイルの表示を行います。 複数の文書が表示できますが、無条件に先頭ページとなります。 |
| ViewHtml | WEBブラウザ(IE)と同等の機能でHTMLファイル(URL)などを表示します。 |
| ViewHtmlScroll | 縦長のHTMLファイル(URL)などをスクロール表示します。 |
| ViewPDF | Adobe Reader7.0 と同等の機能でPDFファイルを表示します。 |
| ViewPDFPage | PDFファイルのページめくり表示を行います。 |
| ViewPDFScroll | PDFファイルをスクロールしながら、ページめくり表示します。 |
| ViewPic | JPEG、BMP、GIFファイルなど、画像ファイルの表示を行います。 |
| ViewPPT | PowerPoint ファイルの表示を行います。 複数文書の表示が行えますが、無条件に先頭ページが表示されます。 |
| ViewPPTAuto | PowerPoint を使用して表示します。 ページ数自動取得、ページめくり表示など高機能ですが、全画面表示となりますので複数文書を表示することはできません。 |
| ViewText | リッチテキストファイルまたはプレーンテキストファイルの表示を行います。 |
| ViewWord | Wordファイルの表示を行います。 複数の文書が表示できますが、無条件に先頭ページとなります。 |

| 再生コマンド | |
|-------------------------|--|
| PlayFlash | FlashファイルをFlashPlayerと同等の機能で再生します。 入力操作は行えません。 |
| PlayGame | FlashファイルをFlashPlayerと同等の機能で再生します。 マウス、キーボード操作が行えますので、フラッシュゲームなどの再生に向いています。 |
| PlayMovie (PlayMpeg) | MPEG2、WMV、AVIなど、映像ファイルの再生を行います。 |
| PlayMovieSw | 一定時間ごとに再生するモニターを切り替えて、MPEG2、WMV、AVIなどの、映像ファイルを再生します。 |
| PlaySound | WAVE、MIDI、MP3など、音声ファイルの再生を行います。 |
| PlaySoundEffect | 視覚効果画面を表示しながら音声ファイルの再生を行います。 |
| StopMovieSw | PlayMovieSw の再生を停止します。 |
| StopSound | PlaySound の再生を停止します。 |
| StopSoundEffect | PlaySoundEffect の再生を停止します。 |

| 同期再生コマンド | |
|---------------|-------------------------|
| SyncPlayInit | 同期再生の初期化を行います。 |
| SyncPlayMovie | 同期再生を行う映像ファイルを指定します。 |
| SyncPlayFlash | 同期再生を行うFlashファイルを指定します。 |
| SyncPlayStart | 同期再生を開始します。 |

| 操作パネルコマンド | |
|------------------|-------------------------------------|
| CmdClose | 操作ボタンパネルに乗せる「MMC終了ボタン」を定義します。 |
| CmdFile | 操作ボタンパネルに乗せる「MMCファイル実行ボタン」を定義します。 |
| CmdPanel | 複数の操作ボタンに乗せる操作ボタンパネルを定義します。 |
| CmdScrRun | 操作ボタンパネルに乗せる「スクリーンセーバー表示ボタン」を定義します。 |
| CmdScrSet | 操作ボタンパネルに乗せる「スクリーンセーバー設定ボタン」を定義します。 |

| 簡易掲示板コマンド | |
|------------------|----------------------------|
| DefMonitor | 簡易掲示板で使用する仮想モニターを定義します。 |
| NumMonitor | 仮想モニターの台数を指定します。 |
| SetBanner | ファイル情報を表示するバナーの設定を行います。 |
| SetViewInterval | ファイル表示間隔、ページ表示間隔を設定します。 |
| SetViewPPT | PowerPointファイルの表示条件を設定します。 |
| ViewMonitor | 簡易掲示板表示の開始、停止を行います。 |

| 外部アプリ起動コマンド | |
|--------------------|---|
| RunAPP | 外部アプリを起動します。 タイトル(スプラッシュ)画面が表示されるタイプのアプリに対応しています。 |
| RunExcel | ExcelViewer を使用して「Excelファイル」の表示を行います。 |
| RunExcel2 | MS Excel を使用して「Excelファイル」の表示を行います。 |
| RunEXE | 外部アプリを起動します。 |
| RunPDF | AdobeReader を使用して「PDFファイル」の表示を行います。 |
| RunPPT | PowerPointViewer を使用して「Power Point ファイル」の表示を行います。 全画面表示となりますので単独使用となります。 |
| RunPPT2 | MS PowerPoint を使用して「Power Point ファイル」の表示を行います。 Window 表示となりますので複数のファイルを表示できます。 |
| RunWeb (RunIE) | ブラウザ(IE)を使用してWEBサイトなどの表示を行います。 |
| RunWord | WordViewer を使用して「Wordファイル」の表示を行います。 |
| RunWord2 | MS Word を使用して「Wordファイル」の表示を行います |
| ScrSaver | スクリーンセーバを表示します。(汎用) |
| ScrSlideShow | スクリーンセーバを表示します。(スライドショー) |
| WorkWeb | ブラウザ(IE)を使用してWEBサイトなどの表示を行います。 表示した画面イメージを、コピーボタン操作により転送することができます。 |

| 制御コマンド | |
|----------------|--|
| BackColor | マルチモニター画面全体の背景色を設定します。 |
| BackColorFlash | Flash表示領域の背景色を設定します。 |
| Clear | 表示内容をクリアし、映像、音声の再生を停止し、起動した外部アプリケーションを終了します。 |
| Close | MMCプレーヤを終了させます。 |
| CloseButton | MMCプレーヤの「終了ボタン」を表示します。 |
| DefCopyButton | 画面コピーボタンの、表示位置などを指定します。 |
| Delete | 指定されたファイルを削除します。 |
| EscKeyAction | [ESC]キーを押した時の終了方法を指定します。 |
| MouseCursor | マウスカーソルを非表示(表示)にします。 |
| PlayStart | コンテンツの表示を始める時刻を指定します。 |
| RePlay | 一連の表示コマンドを最初から繰り返して実行します。 |
| SetDateTime | MMCの内部時計を設定します。 |
| SetNextMark | WaitMouse で表示する「次マーク」の設定を行います。 |
| SubEnd | End.mmc で定義されたコマンドを実行します。 |
| SubOff | Off.mmc で定義されたコマンドを実行します。 |
| SubStart | Start.mmc で定義されたコマンドを実行します。 |
| TimeColor | 再生開始時刻の表示色を設定します。 |
| Title | ログファイルに記録するタイトルを指定します。 |
| Wait | 指定時間(秒)待ちます。 |
| WaitMouse | マウス入力を待ちます。 |
| @BaseErase | 背景画面の表示をやめます。 |
| @BaseLock | 背景画面に対する、マウス、キーボード操作を禁止します。 |
| @Parallel | コマンド毎に表示するのをやめて、まとめて表示するようにします。 |